



Чем характеризуется диарея? Фекалии водянисто-слизистые или водянистые, могут быть даже с кровью. Это может проявляться от случая к случаю, а может быть и длительным - нескольких недель или месяцев.

Один приступ диареи у вашего питомца не должен вызывать беспокойства. Но если он затягивается более чем на один день, то это может вызвать тяжелые последствия: потери жидкости - обезвоживание, кислотно-щелочной дисбаланс и электролитные нарушения.

Причины появления диареи у собак:

1). Из-за неправильного кормления:

- Употребление несвежих и испорченных продуктов, а также инородных предметов

- Смена корма или резкое повышение дневной нормы

- Непереносимость данного вида корма

2). Заболевания паразитарные - гельминты и прочие паразиты

3). Заболевания бактериальные (Salmonella, Campylobacter, Clostridium, E. coli, Yersinia и др.) Часто это происходит при употреблении загрязненного корма или воды, а также при поедании фекалий других зараженных животных.

4). Инфекции вирусные (парвовирус, коронавирус, чума плотоядных, ротавирус, аденовирус )

5). Грибковые и протозойные инфекции( кокцидиоз, гистоплазмоз, лямблиоз, трихомоноз и т.д.)

6). Токсичные вещества и лекарства. (антибиотики, аспирин, кортикостероиды, противораковые препараты. Токсические вещества - яды для грызунов, инсектициды, акарициды и тяжелые металлы.) Они раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и вызывают дизбактериоз.

7). Нарушения обмена веществ (заболевания почек и печени)

8). Воспаление поджелудочной железы - панкреатит

9). Опухоли органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта.

10). Аллергические реакции;

11). Стресс.

Каковы симптомы диареи?

Наиболее частым симптомом диареи у собак является - жидкий стул. Также он может сопровождаться метеоризмом, наличием слизи или крови в фекалиях, частые позывы к дефекации и изменение объема кала.

При этом наблюдается: вялость, лихорадка (повышение температуры тела), обезвоживание, рвота, потеря веса, снижение аппетита.

Если есть внутренне кровотечение, то цвет фекалий будет черный. Следует немедленно обратиться к ветеринару.

Когда нужно обращаться в ветеринарную клинику?

Если [диарея](#) продолжается более суток, или наблюдается

рвоту, вялость, фекалии темного цвета или с кровью, снижение аппетита, повышение температуры, неожиданная потеря веса.

## Диарея у собак - Охота и собаки

Автор: Ladoga  
25.12.2012 20:38

---

**ВНИМАНИЕ!** Если вы заметили диарею у щенка, **НЕМЕДЛЕННО** обратитесь к ветеринару.

У молодых собак понос может быть причиной серьезных инфекционных заболеваний.